Gamme Evolution3

Rendre la découpe précise et plus facile encore



L'outil idéal pour des environnements de production chargés

- Facile et rapide à utiliser pour un gain de temps et des économies
- Fiable et solide pour s'installer dans la durée garantie de 5 ans
- Lift-and-Hover* (brevet déposé) pour une découpe précise et rapide
- Têtes d'outil QuickSwap ployvalent et flexibles
- Ultra-précision garantie à 0,2 mm
- Parfait pour couper du carton mousse jusqu'à 13 mm d'épaisseur

Disponible en tailles de 1,1 m/1,6 m/2,1 m/2,6 m/3,1 m/3,6 m Veuillez nous contacter pour des longueurs de coupes sur mesure jusqu'à 5,5 m.

*Disponible pour le BenchTop et le SmartFold



TROIS MODÈLES DISPONIBLES



FreeHand

 Version portable pour une utilisation flexible



BenchTop

- S'adapte à tout surface plane
- Système d'alignement Lift-and-Hover



SmartFold

- Facile à plier et ranger sous l'établi
- Système d'alignement Lift-and-Hover
- Bande de coupe intégrale

TÊTES D'OUTIL QUIKSWAP

Tête d'outil Double Graphik (inclus)



- Coupe dans les deux sens grâce à deux supports de lames séparés
- Les lames Graphik sont plus résistantes et plus stables que les lames classiques
- Équipement standard sur toute la gamme Evolution3
- Lame circulaire à ressort
- Pression uniforme pour une découpe fiable
- Découpe dans les deux sens

Idéal pour le vinyle, les bannières, le carton, le carton mousse PVC jusqu'à 13 mm, le carton à noyau de mousse, le plastique et le papier ondulés, les matériaux à rouler/ déplier

Idéal pour les tissus, le papier, le film, le vinyle, les bannières, les matériaux délicats

Tête d'outil à plisser

Tête d'outil

en textile



- Plie les cartons ondulés et simples
- Une gamme de roues de rainure pour s'adapter à différents matériaux

Idéal pour le papier épais, le carton et le papier gris





Extrême précision : la garantie d'une ligne de découpe qui ne s'écarte pas de 0,2 mm d'une ligne droite sur toute la longueur de la coupeuse

www.keencut.co.uk Tél: +44 (0)1536 263158 E-mail: sales@keencut.co.uk

Guide de produit **Evolution3**™



Bande Sightline

ions Smartfold

Facile et rapide

• Levez le systéme d'élévation avec le minimum d'effort

• Lift-and-Hover* permet de maintenir la barre de coupe juste au-dessus le matériau

• Anti-sag permet de maintenir la barre de coupe parallèle à la surface du matériau

• La bande de plastique indique précisément où la coupe sera faite

Utilisation facile

• Intuitif - formation minimale requise

• Lift-and-Hover* peut être effectué de chaque côté simultanément

• Une personne seule peut gérer même les plus grandes tailles de matériau

Procurera des economies significatives en temps et en argent

• Meilleur alignement pour moins d'erreurs et de pertes

• Utilisation plus rapide pour une plus grande productivité

Fiable et durable

Conçu et fabriqué daGarantie de 5 an	ans le respect des noi	rmes de précision e	xigeante	es de Keenci	ut			
S'adapte à tout • Pour l'établi Evolutio		*Disponible sur le BenchTop et le SmartFold						
	DIME	NSIONS ET C	ARAC [*]	TÉRISTIC	QUES TEC	CHNIC	DUES	
FreeHand	E3FH110	E3FH16	0	E3FH210		E3FH260		E3FH310
Longueur de coupe	110cm (44")	160cm (64	160cm (64") 21		n (84")	260cm (104")		310cm (124")
Poids emballé	23kg (51lbs)	29kg (64lbs)		34kg (75lbs)			10kg (89lbs)	46kg (102lbs)
Dimensions emballé (LxlxH)	154x35x17cm (61x14x7")	204x35x17cm (81x14x7")		254x35x17cm (100x14x7")		304x35x17cm (120x14x7")		354x35x17cm (140x14x7")
BenchTop	E3BT110	E3BT160	E3	BT210	E3BT2	60	E3BT310	E3BT360
Longueur de coupe	110cm (44")	160cm (64")	210	Ocm (84")	260cm (104")		310cm (124")	360cm (142")
Poids emballé	28kg (62lbs)	35kg (78lbs)	43k	(g (95lbs)	51kg (113lbs)		57kg (126lbs)	63kg (139lbs)
Dimensions emballé (LxlxH)	160x35x17cm (63x14x7")	210x35x17cm (83x14x7")		x35x17cm)3x14x7")	310x35x17cm (123x14x7")		360x35x17cm (142x14x7")	410x35x17cm (161x14x7")
SmartFold	E3SF110	E3SF160	E3	3SF210	E3SF260		E3SF310	E3SF360
Longueur de coupe	110cm (44")	160cm (64")	210	Ocm (84")	260cm (104")		310cm (124")	360cm (142")

Système Anti-sag

Lift-and-Hover*

Longueur de coupe	1100111 (44)	1000111 (04-)	2100111 (04)	2000111 (104)	3100111(124)	3000111 (142)
Poids emballé	28kg (62lbs)	35kg (78lbs)	43kg (95lbs)	51kg (113lbs)	57kg (126lbs)	63kg (139lbs)
Dimensions emballé (LxlxH)	160x35x17cm (63x14x7")	210x35x17cm (83x14x7")	260x35x17cm (103x14x7")	310x35x17cm (123x14x7")	360x35x17cm (142x14x7")	410x35x17cm (161x14x7")
SmartFold	E3SF110	E3SF160	E3SF210	E3SF260	E3SF310	E3SF360
Longueur de coupe	110cm (44")	160cm (64")	210cm (84")	260cm (104")	310cm (124")	360cm (142")
Poids emballé	31kg (69lbs)	38kg (84lbs)	47kg (104lbs)	54kg (120lbs)	63kg (139lbs)	72kg (159lbs)
Dimensions emballé (LxlxH)	160x35x17cm (63x14x7")	210x35x17cm (83x14x7")	260x35x17cm (103x14x7")	310x35x17cm (123x14x7")	360x35x17cm (142x14x7")	410x35x17 (161x14x7")





Scannez le code QR pour voir l'Evolution3 en action



in Keencut



Les accessoires de coupe de Keencut sont mondialement réputés pour être les plus précis et les plus résistants du marché. Nous les fabriquons avec les meilleurs matériaux et la technologie la plus récente pour vous offrir fiabilité et qualité.

www.keencut.co.uk Tél: +44 (0)1536 263158 E-mail: sales@keencut.co.uk