VINYLE MAT REPOSITIONNABLE - ID DOT - ENCRE AQUEUSE

Ref: 50-3363

DESCRIPTION

Matériau

Film monomère PVC repositionnable pose facile - Adhésif colle micro-perforée



Finition

blanc mat

Propriétés

Colle sur la plupart des surfaces Peut être replacé à plusieurs reprises, repositionnable Se retire facilement, sans résidus Très bonne planéité et stabilité à l'humidité Bon rendu des couleurs Court terme

Usages

Intérieur

INT

Encres

Aqueuses



APPLICATIONS

Décoration de vitrines, événementiels, tatouages muraux, applications temporaires

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Epaisseur totale	133	μ	-
Durée de vie	1	année	-

Conditions de stockage : température 18°C à 25°C +/- 4, humidité 40% à 65% Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

LAMINATION

Plastification à froid, monomère



CERTIFICATION

Certificat classé au feu B1



Note: Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient consti-tuer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.

