Ref: 52-3653

#### **DESCRIPTION**

### Matériau

Polyester

#### **Finition**

Mate

#### **Propriétés**

Effaçable à sec Non imprimable

Par simple essuyage, surface sans trace ni résidu

Haute résistance aux contraintes des marqueurs et produits nettoyants

## Usage

Intérieur



#### **Encres**

Non imprimable

# **APPLICATIONS**

Idéal pour être utilisé comme tableau d'écriture effaçable avec des marqueurs effaçables sur comme Velleda dans les salles de classe, les salles de réunion ...

# **INFORMATIONS TECHNIQUES**

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Épaisseur	75	μ
Force d'adhérence initiale	8/1	N/25 mm
Température d'utilisation	-20 / +60	°C

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et consituent nullement un engagement définitif.

Note: Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient consti-tuer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.

